



SÜNGER VE MALZEMECİLİK

www.ossasunger.com



3	Mataryel Adhesive 1082
5	Sünger / Foam
8	Outdoor Dokuma Kordon / Outdoor Woven Cord
17	Elastik Kolon / Elastic Webbing
19	Yapıştırıcı / Adhesive
22	Zimba Teli & Çivi Çeşitleri / Staples & Nail Types
24	Elyaf Çeşitleri / Fiber Types
26	Ambalaj Malzemeleri & Koruyucular / Packaging Materials & Protections
29	Tela & Astar Çeşitleri / Interlining & Lining Types
31	Kapsül Çeşitleri / Capsula Types
33	Kaytan & Makrome Çeşitleri / Rope & Macrome Types Döşeme Fitilleri & Şekillendirici Çeşitleri / Flooring Waxes & Forming Types
35	Fermuar & Cırt Bant Çeşitleri / Zipper & Velocle Tape Types Dikiş Bobini & İp Çeşitleri / Sewing Bobbin & Rope Types
37	Vida Çeşitleri / Screws Types
39	Civata - Saplama - Somun - Pul / Bolt - Stud - Nut - Washer
41	Zig zag Yay & Klipsleri / Zig zag Spring & Clips Matkap Uçları / Drill Bits
43	Mekanizma Çeşitleri / Mechanisms Types
47	Yardımcı Malzemeler / Auxiliary Materials

SÜNGER

YATAK

DERİ

HALI

STRAFOR

FOAM

BEDDING

LEATHER

CARPET

STYROFOAM



Mataryel

www.ossasunger.com

mataryel



Mataryel 1082, ofis koltuğu ve mobilya üretimi için kullanılan, yanmaz solventler içeren bir sprey yapıştırıcıdır.

Renk: İstenilen şekilde Sarı veya Kırmızı

Viskozite: 330 (± 30) mPas (25°C)*

**Kuruma Süresi: Tek tarafta ~ 10 saniye ile 2 dakika arası
İki tarafta ~ 10 saniye ile 4 dakika arası**

Ambalaj: 15 kg - 240 kg - 1200 kg

Depolama: Orijinal kaplarında ~ 6 ay ----- 15-25°C arasında

Mataryel 1082 is a sprayable adhesive for office chair and furniture production which contains unflammable solvents.

Color: Yellow or Red due to request

Viscosity: 330 (± 30) mPas (25°C)*

**Drying Time: : One side ~ between 10 second - 2 minute
Two side ~ between 10 second - 4 minute**

Packaging: 15kg - 240kg - 1200kg

Storage: In original containers ~ 6 months ----- between 15-25°C



PACKAGING

- 15 KG
- 240 KG (BARREL)
- 1200 KG (IBC)

AMBALAJLAMA

- 15 KG
- 240 KG (VARİL)
- 1200 KG (IBC)

SÜNGER

FOAM



FOAM TYPES

SÜNGER ÇEŞİTLERİ



Kavi Serra

- BYZ Kavi Serra
- EKO Kavi Serra
- 22 Kavi Serra
- 22 Kavi Plus Serra
- 26 Kavi Serra
- 28 Kavi Serra
- 32 Kavi Serra
- 45 Kavi H.L.B. Serra

Alus Serra

- 28 Alus Serra
- 30 Alus Serra
- 32 Alus Serra
- 35 Alus Serra

ExForta Serra

- 32 Exforta Serra
- 35 Exforta Serra

Forta Serra

- 23 Forta Hyper Serra
- 24 Forta Kuştüyü Serra
- 26 Forta Hyper Serra
- 30 Forta Serra
- 32 Forta Serra
- 35 Forta Serra

Perla H.R. Serra

- 25 Perla H.R. Serra
- 35 Perla H.R. Serra
- 45 Perla H.R. Serra

Alta H.R. Serra

- 30 Alta H.R. Serra
- 35 Alta H.R. Serra
- 40 Alta H.R. Serra
- 45 Alta H.R. Serra



Experla H.R. Serra

Serra Special

- 35 Experla H.R. Serra
- 45 Experla H.R. Serra

- 26 FR MVSS 302 Serra
- 32 CMHR Serra

High Perla H.R. Serra

Visco Serra

- 35 High Perla H.R. Serra

- 50 Visco Serra



OUTDOOR DOKUMA KORDON

OUTDOOR WOVEN CORD



OUTDOOR DOKUMA KORDON

OUTDOOR WOVEN CORD

Perla Round Series

SSA



*** Renk ve modeller sezona göre değişiklik gösterebilmektedir ***

*** The colors and patterns can vary depending on the season ***

Hilda Round Series



*** Renk ve modeller sezona göre değişiklik gösterebilmektedir ***

*** The colors and patterns can vary depending on the season ***

Perla Flat Series



*** Renk ve modeller sezona göre değişiklik gösterebilmektedir ***

*** The colors and patterns can vary depending on the season ***


Hilda Flat Series



*** Renk ve modeller sezona göre değişiklik gösterebilmektedir ***

*** The colors and patterns can vary depending on the season ***

Hilda Foam Ellipse



*** Renk ve modeller sezona göre değişiklik gösterebilmektedir ***

*** The colors and patterns can vary depending on the season ***


Foam Ellipse



*** Renk ve modeller sezona göre değişiklik gösterebilmektedir ***

*** The colors and patterns can vary depending on the season ***

Bella Series



BS 50-23-10

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm



BS 20-23-01

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm



BS 20-23-09

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm



BS 40-23-01

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm



BS 40-23-02

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm



BS 40-23-03

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm



BS 40-23-05

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm



BS 40-23-07

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm



BS 40-23-08

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm




BS 40-23-09

Bella Serie
Available in: 10-20-30-40-50-80-150 mm

*** Renk ve modeller sezona göre değişiklik gösterebilmektedir ***

*** The colors and patterns can vary depending on the season ***

Life Series



*** Renk ve modeller sezona göre değişiklik gösterebilmektedir ***

*** The colors and patterns can vary depending on the season ***

ELASTIK KOLON

ELASTIC WEBBING



ELASTIK KOLON

ELASTIC WEBBING

OSSA



TRAMBOLIN

5 cm / 6 cm / 7 cm



PLUS

5 cm / 7 cm

OSSA

GREEN

5 cm / 7 cm



NAT SERIES

NAT 305

NAT 307

BLUE SERIES

BS 205

BS 207

BS 305

BS 307

BLS 205

BLS 207



YAPIŖTIRICI

ADHESIVE

OSSA

www.ossasunger.com

UNITEK 69



Döşeme, Modüler ve otomotiv imalatında (pistole) püskürtme tabancası veya fırça ile uygulanabilen ısıya mukavemetli bir yapıştırıcıdır.

Renk: Açık Sarı

Viskozite: 360 +/- 20 mPas (25°C)

Kuruma zamanı: 2-10 dakika (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir)

Ambalaj: 3kg - 15kg - 170kg

Depolama: Açılmamış orjinal ambalajında 20°C sıcaklıkta 9 ay süreyle saklanabilir.

Flooring, modular, and automotive manufacturing adhesive that can be applied with a spray gun or brush and is resistant to heat.

Color: Light Yellow

Viscosity: 360 +/- 20 mPas (25°C)

Drying time: 2-10 minutes (varies depending on ambient temperature)

Packaging: 3kg - 15kg - 170kg

Storage: It can be stored for up to 9 months at 20°C in unopened original packaging

UNITEK 87



Büro Koltuk, Yatak ve Mobilya sanayinde kullanılan ilk yapışma kuvveti yüksek olan bir yapıştırıcıdır.

Renk: Şeffaf / Kırmızı

Viskozite: 290 +/- 25 mPas (25°C)

Açık kalma zamanı: 20 sn-15 dakika (ortam sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir)

Ambalaj: 3kg - 15kg - 225kg

Depolama: Açılmamış orjinal ambalajında 20°C sıcaklıkta 1 yıl süreyle saklanabilir.

It is an adhesive with high initial bonding strength used in the Office Chair, Bed, and Furniture industry.

Color: Transparent / Red

Viscosity: 290 +/- 25 mPas (25°C)

Open time: 20 seconds to 15 minutes (varies depending on ambient temperature)

Packaging: 3kg - 15kg - 225kg

Storage: It can be stored for up to 1 year at 20°C in unopened original packaging.

UNITEK 82



Üni-tek 82, ofis koltuğu ve mobilya üretimi için kullanılan, yanmaz solventler içeren bir sprey yapıştırıcıdır.

Renk: İstenilen şekilde Sarı veya Kırmızı

Viskozite: 330 (±30) mPas (25°C)*

Kuruma Süresi: Tek tarafta ~ 10 saniye ile 2 dakika arası

İki tarafta ~ 10 saniye ile 4 dakika arası

Ambalaj: 15 kg - 240 kg - 1200 kg

Depolama: Orijinal kaplarında ~ 6 ay ----- 15-25°C arasında

Üni-tek 82 is a sprayable adhesive for office chair and furniture production which contains unflammable solvents.

Color: Yellow or Red due to request

Viscosity: 330 (±30) mPas (25°C)*

Drying Time: : One side ~ between 10 second - 2 minute

Two side ~ between 10 second - 4 minute

Packaging: 15kg - 240kg - 1200kg

Storage: In original containers ~6 months ----- between 15-25°C



TUTKAL / FRAME GLUE



- 4 Kg
- 25 Kg
- 50 Kg

HIZLI YAPIŖTIRICI / FAST ADHESIVE



- 100GR + 400 GR

APEL SIVI ÇİVİ / APEL LIQUID NAIL



- PU K 330 / 310 ML

MUM YAPIŖTICI / HOT MELT ADHESIVE



- 25 Kg

ZIMBA TELİ & ÇİVİ ÇEŞİTLERİ

STAPLES & NAIL TYPES



ZIMBA TELİ & ÇİVİ ÇEŞİTLERİ

STAPLES & NAIL TYPES

oss




80 / 6-8-10-12-14-16 SERIES



92 / 40 SERIES



100 / 20-25-30-35-40-50 SERIES



BLACK 80 / 8-10-14 SERIES



RULO DİZME ÇİVİ / ROLL STACKING NAIL

2,5 * 50 MM DÜZ / STRAIGHT

2,5 * 55 MM DÜZ / STRAIGHT

2,5 * 60 MM DÜZ / STRAIGHT

2,5 * 65 MM DÜZ / STRAIGHT

2,5 * 70 MM DÜZ / STRAIGHT

ELYAF ÇEŞİTLERİ

FIBER TYPES



ELYAF ÇEŞİTLERİ

FIBER TYPES

OSSA

WADDING FIBER / VATKA ELYAF

60-90-150-200-300-500 GR

60-90-150-200-300-500 GR ORJ

LAMINATED ORIGINAL / LAMİNELİ ORJİNAL

300 GR 500 GR

ECRU LAMINATED / EKRU LAMİNELİ

300 GR 500 GR



FIBER BEAD SILICONE / ELYAF BONCUK SİLİKON



AMBALAJ MALZEMELERİ & GRİ KARTON & KORUYUCULAR

PACKAGING MATERIALS & GRAY CARTON & PROTECTIONS



PACKAGING NYLON / AMBALAJ NAYLONU



- 170 CM
- 170 CM 1st QUALITY ORJ

LARGE BUBBLE NYLON / BÜYÜK BALONLU NAYLON



- GRIPIN

CORRUGATED CARDBOARD / ONDÜLA KARTON



- 100-120-140 CM 300 GR/ M2

GREY CARDBOARD / GRİ KARTON



- 16 - 20 - 25 ADET / PIECE

PLASTIC SHEET / PLASTİK LEVHA



- SIZE 5 MM PE SHEET
- EBAT 5 MM PE LEVHA

STRETCH FILM NYLON / STRECH FİLM NAYLON




- 18 MİC 50 CM

NPE FOAM 1.5 MM UNDERLAY / NPE FOAM 1.5 MM ŞİLTE



- 100 / 120 / 140 / 150 / 160 CM

CORNER PROTECTION PROFILE / KÖŞE KORUYUCU PROFİL



- L-5
- L-7
- D-5
- D-7

PACKAGING TAPE / KOLİ BANTI



- 45 * 100

PROFILE / PROFİL



- U-40
- U-50
- O PROFILE

TELA VE ASTAR ÇEŞİTLERİ

INTERLINING AND LINING TYPES



OSSA

TELA VE ASTAR ÇEŞİTLERİ

INTERLINING AND LINING TYPES

OSSA

WHITE LINING FABRIC / TELA ASTAR BEYAZ



- 15/30/45/50/60/65/70/80 GR -- 160 CM

COLORED LINING FABRIC / TELA ASTAR RENKLİ



- 30/40/45/50/65/70/80 GR -- 160 CM

COTTON LINING FABRIC / PAMUKLU ASTAR BEZ



- 80 / 90 / 100 CM

POLYESTER LINING FABRIC / POLYESTER ASTAR BEZ



- 80 / 90 / 100 CM PATTERNED / DESENLİ

FELT FABRIC PER KILO / TOP BEZ



- KİLOLUK BEYAZ / RENKLİ
- COLORED / WHITE KG

QUILTED LINING FABRIC / LAZERLİ KAPİTONE ASTARI



- 160 CM - 45 GR WHITE / COLORED
- 160 CM - 45 GR BEYAZ / RENKLİ

KAPSÜL ÇEŞİTLERİ

CAPSULE TYPES



ossA

CAPSULE TYPES

KAPSÜL ÇEŞİTLERİ

OSSA



BUTTON WITH HOOK / TELLİ KAPSÜL (KAP)

KAP 28 T
KAP 30 T
KAP 32 T
KAP 36 T



NAILED BUTTONS / KABARA KAPSÜL

KAP N3 T / H 11-17-30-40
KAP N4 T / H 11-17-30-40
KAP N5 T / H 11-17-30-40
KAP N6 T / H 11-17-30-40



KAYTAN & MAKROME ÇEŞİTLERİ

ROPE & MACROME TYPES

DÖŞEME FİTİLLERİ & ŞEKİLLENDİRİCİ ÇEŞİTLERİ

FLOORING WAXES & FORMING TYPES



OSSA

ROPE & MACROME TYPES

KAYTAN & MAKROME ÇEŞİTLERİ

SUPER TIRES ROPE / KAYTAN SÜPER TİRES

- NO. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 20



MACRAME / MAKROME

- THICK / KALIN



FLOORING WAXES & FORMING TYPES

DÖŞEME FİİLLERİ & ŞEKİLLENDİRİCİ ÇEŞİTLERİ

PVC PLASTIC FOAM CORD / PVC PLASTİK FİİL KÖPÜK

- 5015 - 3 MM / 4 MM / 5 MM / 6 MM / 8 MM

JOINT SEALING CORD / DERZ DOLGU FİİLİ

- NPE 05-50 MM (D 5)
- NPE 07 -70 MM (D 7)
- NPE 10 - 100 MM (D 10)

BLACK EKOFIT FORM PROFILE / FORM PROFİL SİYAH

- EKOFIT 9 MM / 11 MM / 13 MM / 16 MM / 20 MM

FOAM FLEX MULTI-PURPOSE CORD / FOAM FLEX ÇOK AMAÇLI FİİL

- NPE AS 01/08
- NPE AS 01/12
- NPE AS 01/14
- NPE AS 01/20

FERMUAR & CIRT BANT ÇEŞİTLERİ

ZIPPER & VELOCLE TAPE TYPES

DİKİŞ BOBİNİ & İP ÇEŞİTLERİ

SEWING BOBBIN & ROPE TYPES

OSSA

ZIPPER & VELOCLE TAPE TYPES

FERMUAR & CIRT BANT ÇEŞİTLERİ

ZIPPER / FERMUAR

- BEYAZ / SİYAH / RENKLİ
- WHITE / BLACK / COLORED

SLIDER / KURSÖR

- BEYAZ / SİYAH / RENKLİ
- WHITE / BLACK / COLORED

HOOK AND LOOP TAPE / CIRT BANT

- 5 CM
- SINGLE SIDED / TEK TARAFLI



SEWING BOBBIN & THREAD TYPES

DİKİŞ BOBİNİ & İP ÇEŞİTLERİ

SEWING BOBBIN WITH CASE / DİKİŞ BOBİNİ OLTALI

- 36 NO 3000 MT BEYAZ / RENKLİ
- 36 NO 3000 MT WHITE / COLORED
- 50 NO 5000 MT BEYAZ / RENKLİ
- 50 NO 5000 MT WHITE / COLORED

ROPE TYPES / İP ÇEŞİTLERİ

- WAXED THREAD / MUMLU İP
 - OVERLOCK THREAD / OVERLOK İPİ
 - PACKAGING THREAD / AMBALAJ İPİ
- 500 MT
WHITE / BEYAZ
THICK / THIN / KALIN / İNCE



VIDA ÇEŞİTLERİ

SCREWS TYPES



OSSA

SCREWS TYPES

VİDA ÇEŞİTLERİ

SSA

3,5x13 mm	4,0x16 mm	5,0x20 mm	6,0x30 mm
3,5x16 mm	4,0x18 mm	5,0x25 mm	6,0x40 mm
3,5x18 mm	4,0x20 mm	5,0x30 mm	6,0x50 mm
3,5x20 mm	4,0x25 mm	5,0x35 mm	6,0x60 mm
3,5x25 mm	4,0x30 mm	5,0x40 mm	6,0x70 mm
3,5x30 mm	4,0x35 mm	5,0x45 mm	6,0x80 mm
3,5x35 mm	4,0x40 mm	5,0x50 mm	6,0x90 mm
3,5x40 mm	4,0x45 mm	5,0x60 mm	6,0x100mm
3,5x45 mm	4,0x50 mm	5,0x70 mm	6,0x120mm
3,5x50 mm	4,0x60 mm	5,0x80 mm	6,0x150mm
	4,0x70 mm	5,0x90 mm	
		5,0x100 mm	



ÇİVATA - SAPLAMA - SOMUN - PUL ÇEŞİTLERİ

BOLT - STUD - NUT - WASHER TYPES



OSSA

BOLT - STUD - NUT - WASHER TYPES

CİVATA - SAPLAMA - SOMUN - PUL ÇEŞİTLERİ

oss

DURASPIN SCREW / DURASPIN VİDA

- 3,5 * 45 MM
- 3,5 * 50 MM



YB COATED BOX BOLT / YB KAPLAMALI KASA CİVATASI

- 1/4 * 30
- 1/4 * 35
- 1/4 * 40
- 5/16 * 50
- 5/16 * 60
- 5/16 * 70



AKB COATED BOLT / AKB KAPLAMALI CİVATA

- M 8 * 15
- M 8 * 20
- M 8 * 25
- M 8 * 30
- M 8 * 80
- M 6 * 30
- M 6 * 35
- M 6 * 40



YHB COATED METRIC BOLT / YHB KAPLAMALI METRİK VİDA

- M 6 * 20



WASHER / PUL

- 1/4 1 MM WHITE / BEYAZ
- 5/16 1 MM WHITE / BEYAZ



WHITE NUT / BEYAZ SOMUN

- 1/4 WHITE / BEYAZ
- 5/16 WHITE / BEYAZ



BUTTERFLY NUT / KELEBEK SOMUN

- PLASTIC / M 8



T-NUT / TIRNAKLI SOMUN

- M 6
- M 8



ZİG ZAG YAY & KLİPSLERİ

ZIG ZAG SPRING & CLIPS

MATKAP UÇLARI

DRILL BITS



ZIG ZAG SPRINGS & CLIPS

ZIG ZAG YAY & KLİPSLERİ

OSSA

ZIG ZAG SPRING / ZIG ZAG YAY

• 9 STEPS	35,9 CM	-----	37,7 CM
• 10 STEPS	39,8 CM	-----	42 CM
• 11 STEPS	44,1 CM	-----	46,4 CM
• 12 STEPS	48,2 CM	-----	50,8 CM
• 13 STEPS	52,3 CM	-----	55,3 CM
• 14 STEPS	56,4 CM	-----	59,6 CM
• 15 STEPS	60,6 CM	-----	63,8 CM
• 16 STEPS	64,8 CM	-----	68 CM

9 BAKLA
10 BAKLA
11 BAKLA
12 BAKLA
13 BAKLA
14 BAKLA
15 BAKLA
16 BAKLA



DRILL BITS

MATKAP UÇLARI

OSSA

DRILL BIT / MATKAP UCU

- | | |
|--------|---------|
| • 3 MM | • 8 MM |
| • 4 MM | • 9 MM |
| • 5 MM | • 10 MM |
| • 6 MM | • 11 MM |
| • 7 MM | • 12 MM |

TOMAX STAR BIT DRILL / TOMAX YILDIZ UÇ

- PZ2 * 50 MM
- PZ2 * 75 MM
- PZ2 * 100 MM
- PZ2 * 150 MM




MEKANİZMA ÇEŞİTLERİ

MECHANISIMS TYPES




OSSA



BÜYÜK JAPON MEKANİZMASI M02010100

Profil veya ahşap iskeletli kanepe ve koltuklarda kullanılan mekanizma(makas)dır. Oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır.


It is the mechanism (scissor) used in profile or wooden-framed sofas and armchairs. It is the mechanism that allows the transformation from sitting position to bed and storage.



BÜYÜK JAPON KOLSUZ M02010103

Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır.

It is the mechanism used in profile and wooden-framed sofas that allows the sofa to transform from a seating position to a bed or storage.



BÜYÜK JAPON KOLSUZ 3 KADEME M02010104

Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde sırt fontunun üç farklı açıda oturma rahatlığı ve yatak olabilme özelliği sağlayan mekanizmadır.

It is the mechanism used in profile and wooden-framed sofas that provides seating comfort in three different angles of the backrest and the ability to convert into a bed.

SÜPER JAPON MEKANİZMASI M02010106

Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır. Kanepe sandık ve yatak haline geçerken duvarla arasındaki mesafeyi açmak ve öne doğru çekilmesine gerek yoktur.

It is the mechanism used in profile and wooden-framed sofas that allows the sofa to transform from a seating position to a bed or storage. It does not require pulling the sofa forward or creating space between the sofa and the wall when converting it into a bed or storage.

SÜPER JAPON MİDİ M02010106-1

Büyük Japon mekanizmalarıyla kanepe duvarla sıfır açılma özelliği sağlar. Alt kasaya sadece bir delik eklenmesi gerekir. Profil kenar çitası kesme işini ortadan kaldırır, tekli, ikili ve üçlü kanepe modellerinde kullanılır.

It provides a zero clearance feature for sofas using large Japanese mechanisms. Only one hole needs to be added to the lower frame. It eliminates the need for cutting the profile edge strip and is used in single, double, and triple sofa models.

ZERO JAPON LÜX M02010109



Profil ve ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır.

It is the mechanism used in profile and wooden-framed sofas that allows the sofa to transform from a seating position to a bed or storage.

MELTEM MEKANİZMASI M02010150

Kanepelere sırt fontuna iki ayrı açıda oturma ve yatak olabilme özelliği sağlayan mekanizmadır. Tekli, ikili ve üçlü kanepelerde kullanılabilir.

It is the mechanism that provides two different angles for the backrest of sofas, allowing for seating and the ability to convert into a bed. It can be used in single, double, and triple sofas.




It is the mechanism used in wooden-framed sofas that allows the sofa to transform from a seating position to a bed or storage. It is used in single, double, and triple sofa models.

BALKAN MEKANİZMASI (KÜÇÜK) M02010292

Ahşap iskeletli kanepelerde kullanılan kanepenin oturma pozisyonundan sandık ve yatak haline dönüşümünü sağlayan mekanizmadır. Tekli, ikili ve üçlü kanepelerde kullanılır.

It is the mechanism used in wooden-framed sofas that enables the sofa to transform from a seating position to a bed or storage. It is used in single, double, and triple sofa models.



YARDIMCI MALZEMELER

AUXILIARY MATERIALS

ossA

AUXILIARY MATERIALS

YARDIMCI MALZEMELER

OSSA



CARTELL WAX GUN / MUM TABANCASI



MODELING KNIFE / MAKET BIÇAĞI



THINNER / TİNER



GLOVES / ELDİVEN



DOUBLE-ENDED NEEDLE / İÇNE İKİ UÇLU



RETOUCH PEN / RUTÜŞ KALEMİ



STOPPER / STOPER



ADHESIVE FELT / YAPIŞKAN KEÇE



HI-TEXT FELT PEN / KEÇELİ KALEM



RECORD / REKORLAR



MACHINE OIL / MAKİNE YAĞI



WOODEN METER / TAHTA METRE



PAINT SPRAY GUN / SPREY BOYA TABANCASI



SCISSORS / MAKAS



TEFLON TAPE / TEFLON BANT



FOAM KNIFE / SÜNGER BİÇAĞI



STAIN REMOVER / LEKE ÇIKARICI



MARKING STONE / ÇİZGİ TAŞI



SPIRAL HOSE / SİRAL HORTUM



RIBBON METER / ŞERİT METRE



Adres / Address

*Mahmudiye Mahallesi,
23. Mobilya Sokak,
No.20/A
Inegöl / Bursa / Türkiye*

İletişim

*+90 224 718 50 52
+90 533 017 03 08*

info@ossasunger.com

International sales

*Samet Balacicek
+90 539 926 9463
samet@ossasunger.com*

*Osman Balacicek
+90 539 379 00 63
osman@ossasunger.com*

@ossasunger 

www.ossasunger.com